

- 購買TransIT-X2® : 1.5ml, 送 2 x 0.1 ml
- 購買TransIT®-LT1 : 1.0ml, 送 2 x 0.1 ml

優惠期間: 2/25~3/26, 詳細優惠內容請洽伯森業務專員




廣效型轉染

TransIT-X2® Transfection Reagent


- Plasmid DNA, siRNA/miRNA 與 Ribonucleoprotein (RNP) 皆可適用。
- 從一般細胞株至難以轉染的初代細胞, 皆能提供高轉染效率。
- 適合共轉染 (Co-transfection)、基因編輯 (CRISPR/Cas9) 等實驗。

訂購貨號 包裝 引用文獻

MR-MIR6000 1.5 ml



高效率、低毒性 —— 轉染帶有 Reporter 的 Plasmid DNA, 24 小時後以 Luciferase assay 驗證轉染效率, 以 LDH assay 評估細胞毒性。結果顯示 TransIT-X2® 轉染效率遠高於他牌產品, 並且毒性低微。



優越的 CRISPR 效率 —— 轉染 Cas9/gRNA RNP, 48 小時後進行 T7E1 assay 驗證切割效率。結果顯示 TransIT-X2® 轉染效率遠高於他牌產品。


Plasmid DNA 轉染

TransIT®-LT1 Transfection Reagent

- 超過 20 年不敗經典, 轉染 Plasmid DNA 最佳選擇。
- 適合重組蛋白表現、病毒顆粒生產等實驗。
- 中研院 RNAi Core 推薦使用 (生產 Lentivirus)。

訂購貨號 包裝 引用文獻

MR-MIR2300 1 ml



低毒性、降低實驗變異 —— HeLa 細胞株轉染 24 小時後, 測定細胞中壓力相關基因的表現量。結果顯示 TransIT®-LT1 造成的改變遠低於他牌產品。

